

Kia pro_cee'd 1.4 SEVEN STARS

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Motor	
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77 x 74,49
Hubraum (ccm)	1396
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	66 / 90 bei 6000
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	137 bei 5000
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (CVVT)
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Einspritzung	Multipoint
Zündanlage	kontaktlose Zündanlage
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35FO
Material Motorblock	Aluminium
Material Zylinderkopf	Aluminium
Kraftübertragung	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,769
2. Gang	2,045
3. Gang	1,370
4. Gang	1,036
5. Gang	0,839
Rückwärtsgang	3,545
Achsantrieb	4,400
Räder und Bereifung	
Felgengröße	6J x 16 ET51
Reifengröße	205/55 R16 (Dark Grey)
Lenkanlage	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung
Lenkradumdrehungen	2,86
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3
Fahrwerk	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren

Kia pro_cee'd 1.4 SEVEN STARS

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Bremsen	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
Karosserie	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	3
Maße	
Länge (mm)	4250
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1450
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1538 / 1536
Luftwiderstandsbeiwert (cW)	0,33
Gewichte (kg)	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1275 – 1338
Zulässiges Gesamtgewicht	1750
Zuladung maximal	493
Achslast vorn max.	960
Achslast hinten max.	920
Anhängelast, gebremst	1200
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	55
Dachlast	80
Laderaumvolumen nach VDA (Liter)	
Sitze in Normalposition	340
bei umgeklappter Rückbank	1210
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)	
Ladekante bis Vordersitze	1510
Ladekante bis 2. Sitzreihe	820
Maximale Innenhöhe	870
Ladekantenhöhe	685
Minimale Ladebreite Heckklappe	1040
Minimale Ladehöhe Heckklappe	558
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1825
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310

Kia pro_cee'd 1.4 SEVEN STARS

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)	
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	160 – 360
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	450
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	790
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	11,6
Kraftstoffverbrauch nach 1999/100/EG	
Kraftstoffart	Super
Städtische Bedingungen (l/100 km)	7,2 (mit ISG: 6,6)
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	5,1 (mit ISG: 5,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,8 (mit ISG: 5,7)
Tankvolumen (l)	53
Geräusche und Emissionen	
Fahrgeräusch (dB(A))	71
CO ₂ -Massenemission (g/km)	139 (mit ISG: 132)
Versicherung (Typklassen)	
Haftpflicht	15
Vollkasko	N19
Teilkasko	N17
Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	20.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten